

L Best 銀斯特

—— 智能電動曬衣架 ——



Automated Clothes
Rack Specialist

電動曬衣機專家

國際知名品牌

用心追求感動世界，這就是 / Intentions

用心追求感動世界，這就是L-BEST始終致力於為追求高品質生活的人們，提供領先設計、人性化科技的曬衣架，改善人們的曬衣體驗。

關注於曬衣架產品的研發，成為電動曬衣架的領導品牌專業供應商，創新推動家居電器化、智能化的過程。堅持以“專業驅動家居智能化”的創新理念，不斷驅動著您的品質生活。

我們用心追求更好 / Better

我們以“要做就做最好”的企業精神追求更好，不僅提供一流的產品，還提供一流的服務，力爭為廣大消費者、社會貢獻更多、更好。用心做產品、用心做服務，並持續改善、不斷前進，因為我們追求更好。

我們關注綠色環保 / Environmentalist

以成為一名企業公民而不懈努力，關懷消費者、關懷社會。以實際行動向世界、向消費者、向社會遞交一份綠色環保的答卷。升級企業責任感，淨化你我健康生活，盡享綠色生活。

我們關注安全保護 / Safe

關注消費者的消費體驗和使用安全，傾力打造360°的安全可靠的產品。不僅對原料嚴格選材，還持續完善生產工藝，並經層層的品質檢驗，以保障產品的安全可靠。消費安全，為客戶著想，這是創新靈感源泉，也是企業信條。

我們關注科技推動 / Technology

從第一台電動曬衣架問世開始，一直以創新的技術帶動整個曬衣架行業前行的方向。研發團隊綜合了十多年的電動遮陽等智能家居的研發優勢、品質優勢、應用方面的優勢，打造出曬衣架行業的領航精品。努力提高產品科技含金量，攻堅了一個又一個技術難關，成就多項獨有專利；智慧點燃希望，科技引領生活。

用心追求感動世界，這就是L-BEST

L Best

目錄

L Best 銀斯特

—— 智能電動曬衣架 ——

忙碌的都市生活，讓片刻的休憩變得奢侈。現在洗衣輕鬆了，您還在為曬衣服麻煩而苦惱嗎？創新的L-Best電動曬衣機全心為您，電動曬衣、健康消毒、快速風乾，不僅健康輕鬆的晾曬衣服，還順應節能減碳，經濟的環保主張。忙碌了一天，省下的時間休息一下，多出一點時間陪陪家人，這就是高時尚的品味生活。

創新科技 Creative Technology

02

優勢 Advantages

05

產品展示 Products Show

06

規格表 Specification Sheet

11

工程實績 Project Performance

12

安裝步驟 Installation Steps

13

CONTENTS

創新科技

Creative Technology

動力電機 Motor


交流電機高效耐用 AC motor Efficient and durable



- 大扭矩、超短型、靜音運行，噪音值可降至 45dB。
- 精準的限位結構，重覆定位精度可達 $\pm 3^\circ$ 。
- 最大限位圈數可達 45 圈。
- 制動結構採用獨創專利兩面制動技術。
- 使用壽命長達 100,000 小時。
- 行星齒輪減速箱密封技術設計。
- H 級耐溫電機定子線圈。
- 具有過流、過壓、過熱、連續運行 4 分鐘自動停止的保護功能。

無線控制系統 Wireless Control System


無線遙控 輕鬆方便 Wireless control Easy and convenient



- 工業級標準 CPU，工作溫度 $-40\sim 85^\circ\text{C}$ 。
- 原器件採用全自動 SMT 貼裝焊工藝，表面防潮處理。
- 超外差 RF 無線遙控技術，性能穩定，無方向限制。
- 限位機構中的行程採用弱電控制，更具安全性。
- 多項安全專利技術，確保負載衝擊電流不會損壞接收器主機。
- 遙控器採用防水型按鍵，使用壽命可達 1,000,000 次。

緊致捲線技術 Compact Centralized Reel Technology

技術突破 安全無憂



擁有 L-Best 創新科技 - 緊致捲線技術的集中型捲線器有效的解決了鋼絲繩跳槽和磨損問題，因為 L-Best 創新研發的緊致捲線技術 - 壓輪和壓簧系統，使鋼絲繩之間的磨損，提高了產品的使用壽命，並可避免了維修的麻煩。


創新科技

Creative Technology

移動捲線技術


(專利號：ZL 2008 2 0048174.5)

- 同步移動捲線技術確保鋼絲繩和槽位始終在一條水平線上，永不錯亂。
- 捲線器螺紋線槽設計，鋼絲繩緊緻排列。
- 捲線器壓輪彈簧設計，鋼絲繩不會跳槽。



安全保護系統 Protection System

全方位安全保護系統 (專利號：ZL200820048174.3)




專利的過載、遇阻自動停機保護系統，全面保護電機和捲線器的安全運行，避免了損傷電機；鋼絲繩跳槽，剪刀架切斷鋼絲繩等故障，提高產品的使用壽命，避免了維修的煩惱。

抗風機構和平衡機構 Anti-wind and Vector Balance Configuration

創新設計的平衡技術使衣架升降平穩，避免衣架承重傾斜，提高衣架承重性能。創新設計的抗風機構，減少風吹搖擺幅度，有效防止衣物滑落。



抗風機構
Anti-wind Configuration



平衡機構(上)
Vector Balance Configuration(UP)


平衡機構(下)
Vector Balance Configuration(DOWN)

創新科技

Creative Technology

行程定位系統 Stroke Position System

創新設計的機械行程定位系統，免調整，限位準確，使用壽命長。



其他領先設計 Stroke Position System

機身採用厚度為 1.3mm 的新型航空鋁材，表面處理採用電泳工藝，輕靈質感；鋼絲繩、鉚釘等均採用 304# 不鏽鋼材料，經久耐用；塑膠配件添加抗氧化劑，可有效防止老化。



容易更換燈管
Change Parts Easily



鋼絲線、鉚釘(304#不鏽鋼)
Stainless Steel Accessories



鋼絲繩鎖頭獨特設計
Unique Tapered Ned




流線造型
Streamline Design



伸縮翻轉曬桿
Retractable and Turnable Poles




16cm超薄設計
16cm Ultra-thin




機身外殼(1.3mm航空鋁材)
Aviation Aluminum of 1.3mm

優勢

Advantages



現代化生產線 Modern Workshop



產品展示

Products Show

旗艦型 Flagship



無線遙控



集成照明




光波殺菌



定時風乾



智能烘乾



◀ E1-1205AXFHP (典雅銀)



◀ M8-1504DXFH-24 (寶石灰)

型號	M8-1504DXFH-24	E1-1205AXFHP
主機規格 (m)	1.5	1.2
最長衣桿 (m)	2.4	2.2
衣桿 / 被桿數量	2	5
額定電壓	110v/220v AC/50Hz	
照明功率	LED 10w	
消毒功率	7w × 2	
風乾功率	14w × 2	
烘乾功率	350w × 2	
主機尺寸 (mm)	1500 x 330 x 85	1200 x 330 x 85
載重 (kg)	35	
顏色	寶石灰	典雅銀

陽台安裝實例



產品展示

Products Show

豪華型 Luxury



無線遙控



集成照明



光波殺菌



定時風乾



▲ M1-1804AXF (典雅銀)

型號	M1-1204AXF	M1-1504AXF	M1-1804AXF
主機規格 (m)	1.2	1.5	1.8
最長衣桿 (m)	2	2.5	2.8
衣桿 / 被桿數量	2		
額定電壓	110v/220v AC/50Hz		
照明功率	T5/LED 5W X 2	T5/LED 9W X 2	T5/LED 9W X 2
消毒功率	3w × 2		
風乾功率	40w × 2		
主機尺寸 (mm)	1200 × 330 × 85	1500 × 330 × 85	1800 × 330 × 85
載重 (kg)	35		
顏色	典雅銀		

陽台安裝實例



產品展示

Products Show

經典型 Classical



無線遙控



集成照明



▲ M1-1504A (典雅銀)

陽台安裝實例



型號	M1-1204A	M1-1504A	M1-1804A
主機規格 (m)	1.2	1.5	1.8
最長衣桿 (m)	2.2	2.5	2.8
衣桿 / 被桿數量	2		
額定電壓	110v/220v AC/50Hz		
照明功率	T5/LED 5W X 2	T5/LED 9W X 2	T5/LED 9W X 2
消毒功率	-		
風乾功率	-		
主機尺寸 (mm)	1200×330×85	1500×330×85	1800×330×85
載重 (kg)	35		
顏色	典雅銀		

產品展示

Products Show

歐尚型 Fasion



無線遙控 集成照明




◀ M3-1204A (典雅銀)



▲ M3-0904A (典雅銀)


陽台安裝實例



型號	M3-0904A	M3-1204A
主機規格 (m)	0.9	1.2
最長衣桿 (m)	1.7	2.2
衣桿 / 被桿數量	2	
額定電壓	110v/220v AC/50Hz	
照明功率	T5/LED 9W X 2	
消毒功率	-	
風乾功率	-	
主機尺寸 (mm)	900×310×70	1200×310×70
載重 (kg)	35	
顏色	典雅銀	

規格表

Specification Sheet



系列	型號	A1	A2	A3	A4	B1	B	L	L2	L3	H	H2	C1	C	D	D2	D3	D4	D5	D6	D7
M1	12	284	332	470	339	85	170	1200-2200	1200	126	1300-4500	150	1181	1130	150	277	10	1116	27	12	75
	15	284	332	470	339	85	170	1550-2400	1500	126	1300-4500	150	1550	1500	150	277	10	1485	27	12	75
	18	284	332	470	339	85	170	1800-2700	1800	126	1300-4500	150	1800	1740	150	277	10	1735	27	12	75
C	10	284	332	530	330	85	205	1000-1800	1000	126	1300-2000	188	1000	940	150	280	10	1116	27	12	75
	12	284	332	530	330	85	205	1200-2200	1200	126	1300-2000	188	1200	1140	150	280	10	1485	27	12	75
	15	284	332	530	330	85	205	1550-2600	1550	126	1300-4500	188	1500	1340	150	280	10	1735	27	12	75
M3	09	298	316	450	146	70	195	900-1700	900	126	1300-2000	188	1139	730	150	277	17	42	-	-	52
	12	298	316	450	146	70	195	1200-2200	1200	126	1300-2000	188	1139	1025	150	277	17	42	-	-	52
JM	12	284	360	350	330	84	200	1200-2200	1200	126	1300-2000	188	1100	1040	150	310	10	925	27	12	75
	15	284	360	530	330	84	200	1550-2600	1550	126	1300-2000	188	1100	1340	150	310	10	1125	27	12	75
M8	15	285	318	530	145	84	200	2400	1550	126	1300-2000	185	1550	1500	150	277	10	1485	27	12	75
	18	285	318	530	145	84	200	1800-2700	1800	126	1300-2000	185	1800	1740	150	277	10	1735	27	12	75

工程實績

Project Performance

- 中悅機構/貝多芬
- 中悅機構/新天鵝堡
- 中堤建設/長堤雲頂
- 陸府建設 /N29
- 陸府建設 /N47,N41
- 陸府建設 /N49,N52
- 鼎富力建設/似水年華
- 力天建設/三禾硯
- 三上建設/三上悅讀
- 三多立建設/御禧
- 三多立建設/涵美
- 上磊建設/謙和寓所
- 千甲林建設/島嶼森
- 千甲林建設/夢時代
- 山璞建設/翰林富苑
- 互助營造/朱崙街
- 仁山建設/上安居
- 仁山建設/仁山洛悅
- 元洲營造/天作之合
- 六大建設/陸昇威登
- 太子建設/太子雲鼎
- 太普建設/大立案
- 太普建設/成功案
- 太普建設/彩虹案
- 日日順/品臻璽
- 王鼎營造/內湖段
- 世堡營造/河南段
- 北欣營造/樂高高
- 台灣康勵/台信晶鑽
- 台灣康勵/富寓
- 台灣鋪道工程/花汧藏
- 弘盛建設/三重段
- 永祥建設/敦和豔
- 丞峰營造/天母絃琚
- 吉田建設/仁愛皇冠
- 同興協記/見山
- 同興協記/居雍天下
- 名軒開發/法樂琦
- 合輝建設/新都悅
- 合興建設/內湖段
- 江陵建設/春三期
- 百立建設/帝國公園
- 百昱建設/楓墅
- 住寅建設/崇德段
- 佑典建設/中正御邸
- 利融建設/青海段
- 宏昇營造/高雄H&H
- 宏群建設/站前帝寶
- 宏總開發/不可求
- 宏總開發/早安藝文
- 宏總開發/愛上藝文
- 宏總開發/早安小米
- 沅林建設/沅林名人硯
- 沅林建設/沅林君子硯
- 京澄建設/京上澄
- 京澄建設/清朗
- 京澄建設/晴朗
- 京澄建設/達爾菲II
- 固鼎建設/水景匯
- 坤益建設/淡水案
- 坤福營造/樓擇院
- 旺洲建設/世界之洲
- 旺洲建設/城市之洲
- 易家建設/十藝
- 昇捷建設/昇公館
- 昇捷建設/昇捷雲濤
- 成中恆營造/世界之翼
- 山發營造/文華麗舍
- 敏傑建設/敏傑九賦
- 億東營造/樹林段
- 景冠建設/金鶯鎮
- 長虹建設/天蔚
- 龍山建設/龍山京站
- 瑞助營造/林口三井3錦
- 力拓建設/力麒御品
- 力拓建設/力麒park
- 蓮園建設/森濤苑
- 達麗建設/達麗101
- 知森堂建設/162地號
- 毅成營造/首泰信義聯開
- 嘉磐建設/東方嘉磐
- 雙像園建設/1617
- 新業建設/新業宜家
- 精銳建設/花語樹
- 陸江建設/蘆洲案
- 麗寶建設/淡水案
- 誠寬建設/芝蘭案
- 竑門建設/gogo樂
- 誠鑫開發/誠鑫ONE
- 京澄建設/軒朗
- 京澄建設/園朗
- 森聯機構/鶯歌352地號
- 森聯機構/鶯歌273地號
- 森聯機構/林口779地號
- 森聯機構/鶯歌251地號
- 豐林營造/淡水20地號
- 景冠建設/金鶯鎮3期
- 群光電子/三重案
- 陽昇營造/內湖案
- 山發營造/蘆洲正義段
- 昇捷建設/非凡
- 東村建設/639案
- 林鼎建設/林鼎森邸
- 建泓建設/言真
- 知森堂建設/五股段
- 知森堂建設/天喆
- 知森堂建設/新莊186段
- 知森堂建設/新莊191段
- 長寶建設/長寶天韻
- 長虹建設/天璽
- 長堤建設/白金漢
- 長寶建設/長寶天韻
- 青田建設/青田吉田
- 垣慶建設/台南案
- 城中建設/有余
- 威帝建設/碧潭新境
- 皇鼎營造/格里昂
- 英橋建設/領袖
- 虹庭建設/中正虹庭
- 竑門建設/竑門御天下
- 家賀建設/無疆
- 家新建設/中央雲鼎
- 益東營造/鼎營合砌
- 益通建設/五股蘆洲段
- 國城建設/建工段
- 國泰建設/R13馥
- 國泰建設/TWIN PARK
- 隆大營造/國泰yoo馥建築
- 康荷建設/哈佛名門
- 啟宇營造/知己在鄰
- 啟宇營造/啟宇雙璽
- 晨禎營造/朵也
- 晨禎營造/卓爾
- 連雲建設/靜心連雲
- 野村建設/常在
- 陸江建設/樹和苑
- 勝安建設/捷運晶典
- 勝安建設/翠鄰
- 富瑄營造/江陵誠
- 富瑄營造/春二期
- 景冠建設/凡賽絲
- 景冠建設/紀凡希
- 朝坤建設/七期的風向
- 朝陽建設/朝陽人壽12期
- 翔鳳營造/基隆案
- 萊德建設/一品苑
- 逸偉建設/小資有約
- 逸偉建設/八德六期
- 逸偉建設/逸極三期
- 逸偉建設/逸極天地

工程實績

Project Performance

- 逸偉建設/逸極朗閣
- 逸偉建設/城又青
- 隆大營造/都廳苑
- 隆豐建設/富久藏
- 順儷建設/MIHO
- 順儷建設/MIHO-AD
- 順儷建設/V1
- 順儷建設/V2
- 傳世建設/傳世三希
- 新東陽營造/翠亨
- 新潤建設/和峰
- 新潤建設/明日苑第六期
- 新潤建設/城峰
- 新潤建設/峰哲
- 新潤建設/峰耘
- 新璽建設/華爾道夫
- 建泓建設/水沐芳華
- 新潤建設/國峰苑
- 直佑營造/涵碧賞
- 上磊建設/閱沐森
- 昇捷建設/天沐
- 福倉建設/湖硯
- 達程建設/帝王京品
- 太子建設/太子華威
- 國泰建設/層峰
- 永興工程/櫻悅
- 嘉廷建設/公園上品
- 京澄建設/無為
- 京澄建設/京澄園朗
- 合輝建設/云朵
- 裕盛發建設/經國段
- 精銳建設/花映樹
- 精銳建設/精銳雲
- 上曜建設/帝凡內
- 竹慶建設/清大御璽
- 豐譽營造/新光基隆案
- 麗寶建設/江翠案
- 永聆興建設/永聆靚心
- 豐林營造/淡水案
- 竹慶建設/金雅308
- 上磊建設/方庭寓所
- 森聯機構/鶯歌203地號
- 森聯機構/鶯歌349地號
- 森聯機構/林口33地號
- 竣園建設/鶯歌段
- 豐林營造/林口592地號
- 裕盛發建設/新莊段
- 長虹建設/松德案
- 來德建設/五福段
- 三本建設/三本皇琚
- 瑞助營造/聯勤三喜
- 瑞騰建設/青川之上
- 群祥建設/圓舞曲
- 達永建設/仰千里
- 達程建設/皇鼎盛世
- 達麗建設/世界灣
- 達麗建設/信義
- 達麗建設/川普
- 達麗建設/達麗一品
- 雋業建設/品雋
- 鼎泰機構/三上家天下
- 鼎義開發建設/透與璞
- 僑大興建設/官峰
- 嘉通建設/天悅
- 嘉磐建設/山嵐印月
- 嘉磐建設/嘉磐雍翠
- 漢宇建設/漢宇仁和
- 福倉建設/御皇苑
- 精銳建設/唐寧一號
- 精銳建設/精銳博
- 精銳建設/藝博匯
- 閣冠建設/富御
- 德利營造/德友巨蛋
- 德利營造/德友臻美
- 磐鈺建設/磐鈺雲華
- 磐豐建設/瑞安學學
- 蓮園建設/文德苑
- 興合力/天馳
- 興合力/天境
- 興合力建設/天駿
- 興合力建設/星河麗
- 興合力建設/原石雅苑
- 興合力建設/原石樸莊
- 興洋建設/科比邑
- 興洋建設/興天地
- 興聚建設/皇苑
- 龍騰建設/天母富桂
- 龍騰建設/御景院
- 總太建設/東方花園場
- 總太建設/觀鼎
- 聯聚建設/保和
- 聯聚建設/泰和
- 聯聚建設/理仁
- 聯聚建設/雍和
- 豐富建設/富豪至尊
- 麗寶建設/CITYONE
- 麗寶建設/W1
- 麗寶建設/世紀館
- 麗寶建設/台中錦村C案
- 麗寶建設/台中錦村D案
- 麗寶建設/東方明珠
- 麗寶建設/東方富域
- 麗寶建設/芙蓉匯
- 麗寶建設/南港寬域
- 麗寶建設/美棧
- 麗寶建設/桃園八德案
- 麗寶建設/國際館
- 麗寶建設/微笑莊園
- 麗寶建設/新莊合鳳案
- 麗寶建設/新莊副都心
- 寶聚建設/畢卡索
- 寶樺建設/寶樺境悅
- 寶鑫建設/國美天藏
- 達龍建設/達觀
- 玄泰建設/玄泰旺
- 玄泰建設/VPARK
- 億東營造/堅業羅浮宮
- 宇象建設/宜蘭三星鄉
- 元順營造/富比廠辦
- 上曜開發/梅菲爾特區
- 甲山林建設/天藝
- 三本建設/三本公園
- 合輝建設/雲門
- 首泰建設/首泰-三悉風昀
- 中福營造/All In ONE
- 中福營造/台南臨安段
- 英田建設/大和玉
- 崇偉建設/政大ABC案
- 元順營造/都美驛
- 景冠建設/金鷹一品
- 長虹建設/永吉段
- 長虹建設/長野米蘭
- 富旺開發/國美天藏
- 精銳建設/花映樹
- 麗寶建設/快樂星球
- 福昌建設/禾硯
- 上曜建設/梅菲爾
- 雄山建設/基隆案
- 三多立建設/蘆洲案
- 竹慶建設/金雅333
- 寶俊建設/晴朗
- 森聯機構/鶯歌352地號
- 森聯機構/鶯歌321地號
- 森聯機構/林口129地號
- 上磊建設/竹南案
- 豐林營造/群祥泰
- 知森堂/86地號
- 興總建設/芎洲537地號
- 全昇建設-新天地
- 金弘承營造/青田街

安裝步驟

Installation Steps




Step1

準備好產品 / 電鑽 / 捲尺 / 記號筆
/13# 板手 / 十字螺絲起子 / 尖嘴鉗
/ 剪刀



Step2

打開產品包裝盒



Step3

在需要安裝的位置做好記號 (注意
是否有管線)



Step4

使用雙面膠將“定位紙板”固定在
天花板上



Step5

用電鑽打出4個10mm圓×80mm
深度的孔，再將膨脹螺絲打入天花
板，再用板手鎖緊螺絲 (不要鎖得
過緊，好讓曬衣架能插入進去)



Step6

拆下兩端的邊蓋



Step7

將輕的一頭插入已鎖好的螺絲處
後，並鎖緊螺絲 (非電機端)



Step8

將有電機的一邊插入螺絲處，並鎖
緊螺絲



Step9

接線：紅色接火線、藍色接水線、
黃綠色接地線，用絕緣膠帶包好，
塞進天花板上



Step10

將剪刀架裝入電機端 (注意區分電
機端與非電機端，束帶務必於裝機
完成後才可剪斷)



Step11

將剪刀架裝入非電機端 (注意區分電機端與
非電機端，束帶務必於裝機完成後才可剪斷)



Step12

將剪刀架正確的安裝並鎖好螺絲



Step13

將鋼絲繩頭穿入卡榫即可



Step14

安裝邊端蓋



Step15

將衣桿圓桿部份放置衣桿撐座上



Step16

防風衣桿鎖至剪刀架上即可

智能電動曬衣架就是鉅斯特

L Best 鉅斯特

—— 智能電動曬衣架 ——

鉅斯特電動曬衣架

台灣總代理：聖薰實業有限公司

電話：03-3250178

傳真：03-3166405

地址：桃園市桃園區慈文路198-1號

網址：www.st1688.net

信箱：sang.terng@msa.hinet.net

中部分公司：廣溢企業有限公司

台中市太平區育仁路52號

電話：0983-667585 / 04-23937178

傳真：04-23939047

信箱：guang.yi03@yahoo.com.tw

